

צנרת דירתית מפוליאתילן מצולב לאספקת מים חמים וקרים עם אביזרי לחיצה

לחץ ושכח!



פלגל תעשיות פלסטיק שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מעת לעת הנתונים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.
מסמך זה מהווה "המלצת יצרן" ובכל מקרה של ספק באשר לנכונות הנתונים יש להוועץ עם נציג פלגל מוסמך.

פקסליין הוא שם וסימן מסחרי השייכים לפלגל תעשיות פלסטיק.
אביזרי הלחיצה מיוצרים תחת הסימן המסחרי YOW Patent Pending, של חברת י. א. וולפמן בע"מ.

אין להעתיק, לצלם, לשכפל או לעשות שימוש בתכנים המופיעים במסמך זה ללא אישור בכתב של פלגל.

כל הזכויות שמורות לפלגל תעשיות פלסטיק.

הדפסה 4 : ינואר 2016

פלגל תעשיות פלסטיק

חפצי-בה, 1913500 • טלפון: 04-6531629 • פקס: 04-6531517 • info@palgal.co.il • www.palgal.co.il

מכירות פלגל - טלפון: 04-6534440 • פקס: 04-6532550 • srvpal@palgal.co.il

י. א. וולפמן בע"מ, שדרות הרכס 31, אזור התעסוקה מודיעין, 7171301, ת.ד. 406

טלפון: 08-6440460 • פקס: 08-6440450 • yow@yow.co.il • www.yow.co.il





פלגל תצטוות פלסטק גאה להציג ללקוחותיה
 קטלוג/מחירון זה המכיל את כל הנתונים הקשורים
 למערכת החדשנית הכוללת צנרת מפוליאתילן מצולב
 ואביזרי לחיצה.
 לנחות המשתמש שולבו הקטלוג עם מחירי הפריטים.

פלגל - מחלקת השיווק

תוכן	עמוד
צנרת פקסליין	3
אביזרים ומחברים	3-4
עזרים	5
כלים	5
הנחיות התקנה ושימוש במכשירי לחיצה	6-7

פקסליין

מערכת צנרת ואביזרים דירתית לאספקת מים חמים מפוליאתילן מצולב ואביזרי לחיצה YOW

- לחץ ושכח - הדור החדש – אביזרי לחיצה
- כלי התקנה פשוטים להפעלה
- טמפרטורות עבודה של עד 95°C

יתרונות:

- **התקנה פשוטה ומהירה** בשיטה המקבילה עם מחלקים ונקודות יציאה מהקיר ללא אביזרי ביניים בקירות ומתחת למרצפות.
- **חיבור הצינור לאביזר הלחיצה** – שיטה חדשנית המאפשרת קלות, פשטות ומהירות בחיבור האביזרים לצנרת.
- צינור הפקסליין מושחל בתוך **שרוול שרשורי** המגן עליו מכל פגע מכני.
- כמו כן שכבת האויר שבין השרוול השרשורי וצינור הפקסליין תורמת לרמת בידוד גבוהה ומקטינה איבודי חום.
- השרוול השרשורי מאפשר את שליפת הצינור והחלפתו במקרה של תקלה או נזילה במערכת ללא צורך בהרמת מרצפות או פרוק קירות.



- לצנרת עמידות מוחלטת לכל סוגי הקורוזיה.
- הצנרת אינה צוברת אבנית ושומרת על פני דופן פנימי חלקים לאורך שנים.

תכונות:

- טמפרטורות עבודה של עד 95°C.
- זמן שרות: 50 שנה בהטרוחות משתנות של לחץ מים וטמפרטורות עבודה גבוהות.
- הצנרת מיוצרת בדרג 24 (24 בר ב- 20°C).
- הצנרת מאובזרת באביזרי לחיצה חדשנים תוצרת YOW המאושרים לשימוש במי שתייה.

תקנים ואישורים

המערכת מאושרת ת"י 5433, היתר מס': 50433 והיתרים מס': 50869 ו: 61812 להתקנה בתוך בנינים ודירות. המערכת מאושרת לשימוש במי שתייה.



אחריות

פלגל תעשיות פלסטיק אחראית לטיב המוצר לתקופה של 10 שנים בכפוף להוראות השימוש וההתקנה של היצרן והוראות התקן הישראלי.

פלגל תעשיות פלסטיק

נפצי-בה, 1913500 • טלפון: 04-6531629 • פקס: 04-6531517 • info@palgal.co.il • www.palgal.co.il

מכירות פלגל - טלפון: 04-6534440 • פקס: 04-6532550 • srvpal@palgal.co.il


י. א. וולפמן בע"מ, שדרות הרכס 31, אזור התעסוקה מודיעין, 7171301, ת.ד. 406

טלפון: 08-6440460 • פקס: 08-6440450 • yow@yow.co.il • www.yow.co.il

צנרת

צינור פקסליין עם שרוול שרשורי - דרג 24

מחיר (ש"ח/מ"א)	אספקה (סלילים/מ"א)	צינור שרשורי			צינור פקסליין קוטר + דופן (מ"מ)	מק"ט
		צבע	קוטר חוץ (מ"מ)	קוטר פנים (מ"מ)		
6.00	100				16x2.2 אדום	19070162
6.00	50				16x2.2 אדום	19070161
6.00	100				16x2.2 כחול	19090162
6.00	50				16x2.2 כחול	19090161
9.30	50				20x2.8 שחור	19102050
19.45	50				25x3.5 אפור	19022550
34.00	50				32x4.4 שחור	19103250
		* כחול למים קרים	25	21		
		* אדום למים חמים				
		שחור	34	29		
		אפור	40	32		
		שחור	50	42		



מחלק - תבריגי חוץ ופנים (BSP)

מחיר (ש"ח/א')	כמות באריזה	קוטר (אינץ')	כניסות (חפ)	מק"ט	קוטר (אינץ')	
					יציאות*	צנרת
26.93	90	¾	¼	77003402	2	2
33.20	70	¾	¼	77003403	3	3
46.41	70	¾	¼	77003404	4	4
35.94	70	1	1	77001002	2	2
50.39	50	1	1	77001003	3	3
62.57	40	1	1	77001004	4	4



צנרת פקסליין - בצבע שחור (צינור עירום) - דרג 24

מחיר (ש"ח/מ"א)	אספקה (סלילים/מ"א)	קוטר + דופן (מ"מ)	מק"ט
4.02	100	16x2.2	19161000
6.23	100	20x2.8	19201000
11.91	50	25x3.5	19255000
20.00	50	32x4.4	19325000



אביזרים ומחברים

נקודת קצה לחיצה לקיר (זוית) 105° - תבריגי פנים (BSP)

מחיר (ש"ח/א')	כמות באריזה	קוטר (מ"מ-אינץ')	מק"ט
9.82	300	16x½	77161050
11.05	200	20x½	77201050



קופסת פלסטיק לנקודת קצה לקיר

מחיר (ש"ח/א')	כמות באריזה	גודל	מק"ט
2.33	200	מתאים לנקודת קצה 16x½	77161070
5.60	200	מתאים לנקודת קצה 20x½	77201070



בורג הידוק (להידוק נקודת הקצה אל בית קופסת הפלסטיק)

מחיר (ש"ח/א')	כמות באריזה	קוטר (מ"מ-אינץ')	מק"ט
1.32	4000	38x3/16	77163000



המחיר לבורג בודד

בית זוית אוניברסלי לנקודת קצה לקיר

מחיר (ש"ח/א')	כמות באריזה	גודל	מק"ט
14.00	זוג בשקית, 10 בקרטון	מתאים לנקודות קצה: 20x½, 16x½	77162070



המאזר כולל: 2 יח' של בית זוית 105 מע', 2 יח' מיתד (דיבל) דפיקה 10 מ"מ, 2 יח' ברגי הידוק מנירוסטה, שבלונה להתקנה והוראות התקנה. מיועד להתקנת נקודת קצה (זוית 105 מעלות), מתאים לצינור פקסליין 16 ו-20 מ"מ, מתאים לכל סוגי הקירות (בלוקים, בטון וגבס), חיבור מודולרי של מספר בלתי מוגבל של בתי זוית, מסמן במדויק את מיקום הביוב, אין צורך לבטן את בית הזוית לפני התקנת הצנרת, אפשרות קיבוע באמצעות דבק מתאים.

מחלק עם ברזונים כדוריים ביציאות - תבריגי חוץ ופנים (BSP)

מחיר (ש"ח/א')	כמות באריזה	קוטר (אינץ')	כניסות (חפ)	מק"ט	קוטר (אינץ')	
					יציאות*	צנרת
60.06	80	¾	¼	77103402	2	2
103.09	70	¾	¼	77103403	3	3
89.54	70	1	1	77101002	2	2
122.89	60	1	1	77101003	3	3



* צינור הפקסליין מתחבר אל יציאות המחלקים באמצעות מקשרי לחיצה רקורדיים בקוטר 16 או 20 מ"מ
** הברזונים בהתאם לת"י 1144

מקשר לחיצה רקורד - תבריגי פנים (BSP)

מחיר (ש"ח/א')	כמות באריזה	קוטר (מ"מ-אינץ')	מק"ט
8.84	500	16x½	77161201
9.57	400	20x½	77201201



מסופק עם אטם גומי

זוית לחיצה רקורד 90° - תבריגי פנים (BSP)

מחיר (ש"ח/א')	כמות באריזה	קוטר (מ"מ-אינץ')	מק"ט
10.45	300	16x½	77161301
11.40	250	20x½	77201301



* מיועד לחיבור ברז-קיר (אינטרפון)
** מסופק עם אטם גומי

פלגל תעשיות פלסטיק

חפצי-בה, 1913500 • טלפון: 04-6531629 • פקס: 04-6531517 • www.palgal.co.il • info@palgal.co.il

מכירות פלגל - טלפון: 04-6534440 • פקס: 04-6532550 • srvpal@palgal.co.il

י.א. וולפמן בע"מ, שדרות הרכס 31, אזור התעסוקה מודיעין, 7171301, ת.ד. 406

טלפון: 08-6440460 • פקס: 08-6440450 • www.yow.co.il • yow@yow.co.il



זזית לחיצה-90° תברג פנים (BSP)

מחיר (ש"ח)	כמות באריזה	קוטר (מ"מ-אינטש)	מק"ט
9.33	300	16x½	77161412
12.58	225	16x¾	77161413
13.75	200	20x¾	77201413
16.96	180	25x¾	77251413
30.47	5	32x1	77321414



מקשר לחיצה כפול

מחיר (ש"ח)	כמות באריזה	קוטר (מ"מ)	מק"ט
5.48	450	16x16	77161016
7.90	300	20x20	77201020
12.54	200	25x25	77251025



זזית לחיצה 90° כפולה

מחיר (ש"ח)	כמות באריזה	קוטר (מ"מ)	מק"ט
6.97	300	16x16	77161302
10.21	240	20x20	77201302
16.32	200	25x25	77251302



מסעף טי - לחיצה

מחיר (ש"ח)	כמות באריזה	קוטר (מ"מ)	מק"ט
9.90	220	16x16x16	77161516
14.30	150	20x20x20	77201520
24.44	100	25x25x25	77251525



מסעף טי לחיצה - תברג חוץ (BSP)

מחיר (ש"ח)	כמות באריזה	קוטר (מ"מ - אינטש)	מק"ט
12.34	220	16x½x16	77161501
16.63	150	20x¾x20	77201503



מסעף טי - לחיצה - תברג פנים (BSP)

מחיר (ש"ח)	כמות באריזה	קוטר (מ"מ - אינטש)	מק"ט
16.46	220	16x½x16	77161601
18.83	140	20x¾x20	77201603



תושבת לברז 90° לקיר עץ או גבס - תברג פנים (BSP)

מחיר (ש"ח)	כמות באריזה	קוטר (מ"מ-אינטש)	מק"ט
11.44	220	16x½	77161051



בושינג תברג פנים - חוץ (BSP)

מחיר (ש"ח)	כמות באריזה	קוטר (אינטש)	מק"ט
8.40	10	1x¾	77001034



ניפל כפול - תברג חוץ (BSP)

מחיר (ש"ח)	כמות באריזה	קוטר (אינטש)	מק"ט
6.38	300	½x½	77120012
7.70	200	¾x¾	77340034
11.00	150	1x1	77010001



מסעף טי תברג פנים (BSP)

מחיר (ש"ח)	כמות באריזה	קוטר (אינטש)	מק"ט
24.80	10	1x1x1	777001001



מקשר לחיצה - תברג חוץ (BSP)

מחיר (ש"ח)	כמות באריזה	קוטר (מ"מ-אינטש)	מק"ט
6.29	500	16x½	77161002
8.87	350	16x¾	77161004
7.74	400	20x½	77201002
9.04	300	20x¾	77201004
11.68	240	25x¾	77251004
17.58	200	25x1	77251006
16.90	5	32x¾	77321004
21.08	5	32x1	77321006



מקשר לחיצה - תברג פנים (BSP)

מחיר (ש"ח)	כמות באריזה	קוטר (מ"מ-אינטש)	מק"ט
7.17	400	16x½	77161003
10.43	300	16x¾	77161005
8.60	360	20x½	77201003
9.97	300	20x¾	77201005
13.42	200	25x¾	77251005
19.03	160	25x1	77251007
18.04	5	32x¾	77321005
21.89	5	32x1	77321007



זזית לחיצה-תברג חוץ (BSP)

מחיר (ש"ח)	כמות באריזה	קוטר (מ"מ-אינטש)	מק"ט
8.62	350	16x½	77161312
10.76	250	16x¾	77161313
9.81	300	20x½	77201312
12.21	240	20x¾	77201313
16.28	180	25x¾	77251313
31.68	5	32x1	77321314



פלגל תעשיות פלסטיק

חפצי-בה, 1913500 • טלפון: 04-6531629 • פקס: 04-6531517 • www.palgal.co.il • info@palgal.co.il

מכירות פלגל - טלפון: 04-6534440 • פקס: 04-6532550 • srvpal@palgal.co.il

י. א. וולפמן בע"מ, שדרות הרכס 31, אזור התעסוקה מודיעין, 7171301, ת.ד. 406

טלפון: 08-6440460 • פקס: 08-6440450 • www.yow.co.il • yow@yow.co.il

כלים

מפתח למקשרי לחיצה רקורדים

מחיר (ש"ח)	כמות באריזה	קוטר (מ"מ)	מק"ט
55.00	1	25	3050045



חותך צינורות (מזמרה)

מחיר (ש"ח)	כמות באריזה	קוטר (מ"מ)	מק"ט
30.00	1	16-32	3050035



מכשיר לחיצה חשמלי נטען (קצר) - ערכה

מחיר (ש"ח)	מק"ט	מתאים לאביזרי לחיצה בקטרים: 16, 20, 25 מ"מ
8,770.00	3052200	



מסופק עם 3 צבתות יעודיות: 16, 20, 25 מ"מ, מטען וסוללה חשמלית נטענת אחת.

צבת יעודית למכשיר לחיצה חשמלי נטען 16-32 מ"מ

מחיר (ש"ח)	קוטר (מ"מ)	מק"ט
666.60	16	3052216
666.60	20	3052220
706.20	25	3052225
706.20	32	3052232



מטען למכשיר לחיצה חשמלי

מחיר (ש"ח)	מק"ט	כמות באריזה
836.00	3052203	1



סוללה נטענת

מחיר (ש"ח)	מק"ט	כמות באריזה
668.80	33052202	1



מכשיר לחיצה ידני

מחיר (ש"ח)	מק"ט	מתאים לאביזרי לחיצה (מ"מ)
625.00	3051201	16-20
902.00	3051200	16-25
1340.00	3051202	16-32



המחיר עבור כל הערכה המסופקת במארז פלסטיק כולל לחצניות לכל הקטרים המצויינים בדגם המכשיר המבוקש.

לחצניות למכשיר לחיצה ידני

מחיר (ש"ח)	מק"ט	קוטר (מ"מ)
105.00	3051216	16
105.00	3051220	20
105.00	3051225	25
105.00	3051232	32



פקק למחלק - תבריג חוץ (BSP)

מחיר (ש"ח)	מק"ט	קוטר (אינטש)	כמות באריזה
3.96	77003410	3/4	300
7.15	77001010	1	200



פקק (כפה) למחלק - תבריג פנים (BSP)

מחיר (ש"ח)	מק"ט	קוטר (אינטש)	כמות באריזה
3.30	77001211	1/2	500
4.07	77003411	3/4	300
6.60	77001011	1	250



עזרים

רווחן (פה-קיר) לסוללה לקיר לבנים ובטון

מחיר (ש"ח)	מק"ט	גודל (מ"מ-אינטש)	כמות באריזה
3.74	77161075	מתאים לקופסת פלסטיק 16x1/2	100
3.74	77201075	מתאים לקופסת פלסטיק 20x1/2	100



תופסן קומבי

מחיר (ש"ח)	מק"ט	קוטר (מ"מ)	כמות באריזה
0.66	77164000	16	2000
0.88	77204000	20	1000
1.98	77254000	25	1000



תופסן קיר בודד

מחיר (ש"ח)	מק"ט	קוטר (מ"מ)	פקסליין (מ"מ)	כמות באריזה
0.70	77165000	16	16	2000
0.85	77205000	20	20	1000
1.00	77255000	25	25	1000
1.15	77325000	32	32	1000



תופסן קיר כפול (מקבע לצינור שרשרתי)

מחיר (ש"ח)	מק"ט	קוטר (מ"מ)	פקסליין (מ"מ)	קוטר שרשרתי (מ"מ)	כמות באריזה
1.54	77255001	16	16	25	25



מתלה למחלק

מחיר (ש"ח)	מק"ט	קוטר (אינטש)	סוג	כמות באריזה
3.08	77013400	3/4	קצר	200
6.38	77011000	1	קצר	200
3.30	77023400	3/4	ארוך	200
6.82	77021000	1	ארוך	200



ארון מחלקים (ארון מפלסטיק מכסה מפח)

מחיר (ש"ח)	מק"ט	גודל (ס"מ)	כמות באריזה
343.00	5808100	רוחב 50 קטן	1
450.00	5808116	גובה 40 עומק 13 רוחב 70 גדול	1



זוג ידידות "כפתור" מפלסטיק מסופקות בתוך הארון. יש להרכיב עם הוצאת הארון מהמארז.

פלגל תעשיות פלסטיק

חפצי-בה, 1913500 • טלפון: 04-6531629 • פקס: 04-6531517 • info@palgal.co.il • www.palgal.co.il

מכירות פלגל - טלפון: 04-6534440 • פקס: 04-6532550 • srvpal@palgal.co.il

י. א. וולפמן בע"מ, שדרות הרכס 31, אזור התעסוקה מודיעין, 7171301, ת.ד. 406

טלפון: 08-6440460 • פקס: 08-6440450 • yow@yow.co.il • www.yow.co.il

הנחיות התקנה למערכת צנרת ואביזרים פקסליין עם אביזרי לחיצה

הנחיות ההתקנה המפורטות בקטלוג זה נכתבו לנוחות כלל המשתמשים במערכת צנרת הפקסליין עם אביזרי לחיצה. עיון בהנחיות אלו יפחיתו תקלות ואי הבנות בהתקנת המערכת באתרי הבניה השונים.
הנחיות אלו מותאמות לת" 1519 : 5433 , ובהתאם ת"י 1205. המערכת מותרת להתקנה דירתית במגורים ומאושרת לשימוש במי שתייה.

צנרת

צנרת "פקסליין" של פלגל תעשיות פלסטיק היא צנרת גמישה מפוליאתילן מצולב (PEX-B) בקטרים 16, 20, 25 : 32 בדרג 24 המיועדת לאספקת מים חמים דירתית בהתקנה מקבילית (שיטת המחלקים) בקירות ומתחת למרצפות. הצנרת עומדת בטמפרטורת עבודה של עד 95°C בלחצי עבודה שונים במשך 50 שנות עבודה .
הצנרת מסופקת בסלילים בצבע שחור ובתוך צינור שרשורי - ראה פרוט בעמוד 3.




אביזרים ומחברים

הצנרת מאובזרת באביזרי לחיצה חדשנים המסומנים YOW ומאושרים לשימוש במי שתייה. האביזרים מתחברים אל הצנרת במכשיר לחיצה חשמלי נטען או במכשיר לחיצה ידני.



התקנה

המערכת תותקן בשיטה המקבילה הידועה גם כשיטת המחלקים. צינור הפקסליין מתחבר מצידו האחד למחלק (מים חמים או קרים) המותקן בארון המחלקים ומצידו השני, ללא אביזרי ביניים, אל נקודת הקצה (זווית 105°) המותקנת בתוך קופסה פלסטית בקיר.



צנרת פקסליין עם אביזרי לחיצה לאספקת מים חמים וקרים בהתקנה שחילה

אביזר לחיצה

המערכת החדשנית מתאפיינת בשימוש באביזרי לחיצה. בשיטה זו צינור הפקסליין, לאחר שנחתך לאורך הרצוי מוחדר אל שרוול הלחיצה המתכתי המהווה חלק מובנה באביזר הלחיצה כולו. הצינור מוחדר עד קצהו הפנימי של השרוול ועד שיראה דרך חריר הקדוח בשרוול. בשלב זה ילחץ השרוול בעזרת מכשיר הלחיצה הידני או החשמלי.



פלגל תעשיות פלסטיק

פציה-בה, 1913500 • טלפון: 04-6531629 • פקס: 04-6531517 • info@palgal.co.il • www.palgal.co.il

מכירות פלגל - טלפון: 04-6534440 • פקס: 04-6532550 • srvpal@palgal.co.il

י. א. וולפמן בע"מ, שדרות הרכס 31, אזור התעסוקה מודיעין, 7171301, ת.ד. 406

טלפון: 08-6440460 • פקס: 08-6440450 • yow@yow.co.il • www.yow.co.il



מחלקים

כל מחלקי המערכת, למים חמים ולמים קרים, בכל הגדלים ובכל מספר היציאות מסופקים עם יציאות מתברגות 1/2" חוץ BSP.

צינור הפקסליין יחובר אל יציאת המחלק באמצעות מקשר לחיצה-רקורד המסופק בקוטר המתאים.



אופן חיבור הצינור למחלק באמצעות מקשר לחיצה הרקורדי

מקשר לחיצה - רקורד



מפתח להידוק מקשר לחיצה רקורדי אל יציאת המחלק



מארז מכשיר לחיצה ידני



מארז מכשיר לחיצה חשמלי נטען

הוראות שימוש והתקנה של מכשירי לחיצה

קיימים שני סוגים של מכשירי לחיצה: מכשיר לחיצה חשמלי נטען לקטרים 16-32 מ"מ ומכשיר לחיצה ידני לקטרים 16-25 מ"מ.

וודא שמכשיר הלחיצה החשמלי או הידני נמצאים במצב תקין ומוכנים לעבודה

מכשיר לחיצה חשמלי נטען



ראש לחיצה יעודי (צבת), קיימת צבת לכל קוטר: 16, 20, 25 (32 מ"מ)



מכשיר הלחיצה ללא הצבת



סוללה נטענת



מטען

וודא שהסוללה טעונה במלואה והרכב אותה אל מכשיר הלחיצה



הרכב ראש לחיצה יעודי (צבת) המתאים לקוטר הנדרש, על מכשיר הלחיצה

מכשיר לחיצה ידני




לחצניות למכשיר לחיצה ידני (16, 20, 25 מ"מ)



מכשיר לחיצה ידני עם לחצנית

הנחיות שימוש במכשיר לחיצה ידני



ברגי ואומי כיוונון אקסנטרים לכיוונון כח הלחיצה של המכשיר והידוק בעת החלפת הלחצנית

- שחרר את בורגי ההידוק בראש מכשיר הלחיצה, הכנס לחצנית בהתאם לקוטר הנדרש והדק אותם בחזרה למקומם.
- שחרר את אומי הכיוונון הנמצאות מכל צד של ראש הלחיצה עם המפתח המסופק במארז.
- דחוף וסובב את הברגים האקסנטרים על מנת לגרום לכח לחיצה מיטבי.
- הדק בחזרה את אומי הכיוונון אל הברגים האקסנטרים.

שלבי ההתקנה (לשני המכשירים)

- הקפד לחתוך את הצינור ב-90° לציר האורך שלו (חיתוך ישר). שטח פני החיתוך יהיו חלקים.
 - החדר את צינור הפקסליין לשרוול המתכתי של אביזר הלחיצה עד שיראה קצהו בקדחי השרוול.
 - השתמש במכשיר לחיצה חשמלי או ידני. יש ללחוץ עד להידוק מלא של השרוול המתכתי על הצינור.
 - בצע בדיקת לחץ. אם מתגלית נזילה יש להחזיר את הלחצנית למקומה בחריצים שנוצרו מהלחיצה הקודמת, לסובב את המכשיר ב-180° ולבצע לחיצה נוספת.
- ה. אם והנזילה מופיעה שוב, חתוך את הצינור קרוב לאביזר והחלף אותו באחר. בהחדרת הצינור אל שרוול הלחיצה, מומלץ, להשתמש במשחת החלקה המאושרת לשימוש במי שתיה.

פלגל תעשיות פלסטיק

נפצי-בה, 1913500 • טלפון: 04-6531629 • פקס: 04-6531517 • info@palgal.co.il • www.palgal.co.il

מכירות פלגל - טלפון: 04-6534440 • פקס: 04-6532550 • srvpal@palgal.co.il

י.א. וולפמן בע"מ, שדרות הרכס 31, אזור התעסוקה מודיעין, 7171301, ת.ד. 406

טלפון: 08-6440460 • פקס: 08-6440450 • yow@yow.co.il • www.yow.co.il

היתר מספר 50433 לסמן מצרך בתו-תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

פלגל תעשיות פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
חפצי - בה

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים המפורטים להלן:

מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך
בניינים - פוליאתילן מצולב: התאמת המערכת ליעדה
יצרן אביזרים מסין:
NEW DONG SHENG

דגמים: 1. צינורות ממוצרת פלגל תעשיות פלסטיק אגש"ח בע"מ
בקוטר 16 מ"מ, 20 מ"מ, 25 מ"מ, 32 מ"מ
אביזרים ממוצרת: ZHEJIANG NEW DONG SHENG, CHINA
בקוטר 16 מ"מ, 20 מ"מ, 25 מ"מ, 32 מ"מ
כיבוי: YOW-DS

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת" 5433 חלק 5
מהדורה דצמבר 2004

היתר זה ניתן ככפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיגויים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היצרן או גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוסלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2016


אלי שטיין
המנהל הכללי

1/ 1/2016

תל-אביב